

1 rok ca 36 kvm




Brf Kattuglan. Lgh 1-1002 (Typ 5).

FÖRKLARINGAR


Rumshöjd: 2,50 meter över färdigt golv

Br.X00 Bröstningshöjd i mm


-  Diskho
-  Spis
-  Kombinerad kyl och frys
-  Högsåp
-  Garderob
-  Städskåp
-  Diskmaskin
-  Plats för mikrovågsugn
-  Vattenfördelarskåp
-  Elcentral
-  Inspektionsslucka
-  Kapphylla
-  Handdukstork
-  Badrumsskåp
-  Inklädnad undertak
-  Klinker 150x150
-  Klinker 100x100



ÖVERSIKTSPLAN



SITUATIONSPLAN



1 rok

ca 36 kvm

Brf Kattuglan. Lgh 3-1003 (Typ 7).

Lgh-nummer av samma Typ;

2-1003

5-1003

FÖRKLARINGAR

Rumshöjd: 2,50 meter över färdigt golv

Br.X00 Bröstningshöjd i mm



Diskho



Spis



Kombinerad kyl och frys



Högskåp



Garderob



Städskåp



Diskmaskin



Plats för mikrovågsugn



Vattenfördelarskåp



Elcentral



Inspektionsslucka



Kapphylla



Handdukstork



Badrumsskåp




Inklädnad undertak



Klinker 150x150




Klinker 100x100




SKALA 1:100

0 1 2 5
METER





SEKTION

ÖVERSIKTSPLAN



SITUATIONSPLAN



Riksbyggen
Rum för hela livet

1 rok ca 36 kvm

Brf Kattuglan. Lgh 7-1004 (Typ 6).

Lgh-nummer av samma Typ;

1-1005

2-1004

3-1004

4-1004

5-1004

FÖRKLARINGAR

Rumshöjd: 2,50 meter över färdigt golv

Br.X00 Bröstningshöjd i mm



Diskho



Spis



Kombinerad kyl och frys



Högsåp



Garderob



Städsåp



Diskmaskin



Plats för mikrovågsugn



Vattenfördelarsåp



Elcentral



Inspektionsslucka



Kapphylla



Handdukstork



Badrumssåp




Inklädnad undertak



Klinker 150x150




Klinker 100x100




SKALA 1:100

0 1 2 5
METER




SEKTION

ÖVERSIKTSPLAN



SITUATIONSPLAN



1 rok ca 36 kvm

FÖRKLARINGAR

Rumshöjd: 2,50 meter över färdigt golv

Br.X00 Bröstningshöjd i mm



Diskho



Spis



Kombinerad kyl och frys



Högsåp



Garderob



Städsåp



Diskmaskin



Plats för mikrovågsugn



Vattenfördelarsåp



Elcentral



Kapphylla



Handdukstork



Badrumssåp



Inklädnad undertak



Klinker 150x150



Klinker 100x100

Brf Kattuglan. Lgh 7-1102 (Typ 8).

Lgh-nummer av samma Typ;

1-1102 4-1102

1-1103 4-1105

1-1106 4-1202

1-1202 4-1205

1-1203 4-1302

1-1206 4-1305

1-1302 5-1103

1-1303 5-1104

1-1306 5-1203

1-1402 5-1204

1-1403 5-1303

2-1103 5-1304

2-1104 5-1402

2-1203 5-1403

2-1204 5-1404

2-1303 7-1105

2-1304 7-1202

3-1103 7-1205


3-1104 7-1302

3-1203 7-1305


3-1204

3-1303



3-1304



SITUATIONSPLAN



ÖVERSIKTSPLAN




SEKTION

SKALA 1:100

0 1 2 5
METER

1 rok ca 36 kvm

Brf Kattuglan. Lgh 1-1401 (Typ 10).



FÖRKLARINGAR

Rumshöjd: 2,50 meter över färdigt golv

Br.X00 Bröstningshöjd i mm



Diskho



Spis



Kombinerad kyl och frys



Högsåp



Garderob



Städsåp



Diskmaskin



Plats för mikrovågsugn



Vattenfördelarsåp



Elcentral



Kapphylla



Handdukstork



Badrumssåp




Inklädnad undertak



Klinker 150x150




Klinker 100x100




SKALA 1:100

0 1 2 5
METER





SEKTION

ÖVERSIKTSPLAN



SITUATIONSPLAN



1 rok ca 37 kvm

Brf Kattuglan. Lgh 7-1005 (Typ 4).

Lgh-nummer av samma Typ;

1-1006

4-1005

FÖRKLARINGAR

Rumshöjd: 2,50 meter över färdigt golv

Br.X00 Bröstningshöjd i mm



Diskho



Spis



Kombinerad kyl och frys



Högsåp



Garderob



Städsåp



Diskmaskin



Plats för mikrovågsugn



Vattenfördelarsåp



Elcentral



Inspektionsslucka



Kapphylla



Handdukstork



Badrumssåp




Inklädnad undertak





Klinker 150x150



Klinker 100x100




SKALA 1:100




SEKTION

ÖVERSIKTSPLAN



SITUATIONSPLAN



1 rok ca 37 kvm

Brf Kattuglan. Lgh 7-1106 (Typ 9).

Lgh-nummer av samma Typ;

1-1107 4-1106 7-1206

1-1207 4-1206 7-1306

1-1307 4-1306

FÖRKLARINGAR

Rumshöjd: 2,50 meter över färdigt golv

Br.X00 Bröstningshöjd i mm



Diskho



Spis



Kombinerad kyl och frys



Högsåp



Garderob



Städsåp



Diskmaskin



Plats för mikrovågsugn



Vattenfördelarsåp



Elcentral



Kapphylla



Handdukstork



Badrumssåp




Inklädnad undertak





Klinker 150x150



Klinker 100x100




SKALA 1:100





SEKTION

ÖVERSIKTSPLAN



SITUATIONSPLAN



2 rok

ca 43 kvm

Brf Kattuglan. Lgh 1-1004 (Typ 13).

Lgh-nummer av samma Typ;

4-1003

7-1003

FÖRKLARINGAR

Rumshöjd: 2,50 meter över färdigt golv

Br.X00 Bröstningshöjd i mm



Diskho



Spis



Kombinerad kyl och frys



Högsåp



Garderob



Städsåp



Diskmaskin



Plats för mikrovågsugn



Vattenfördelarsåp



Elcentral



Inspektionsslucka



Kapphylla



Handdukstork



Badrumssåp





Inklädnad undertak





Klinker 150x150



Klinker 100x100




SKALA 1:100




SEKTION

ÖVERSIKTSPLAN



SITUATIONSPLAN



2 rok ca 43 kvm

Brf Kattuglan. Lgh 7-1104 (Typ 14).

Lgh-nummer av samma Typ;

1-1105 4-1104 7-1204

1-1205 4-1204 7-1304

1-1305 4-1304

FÖRKLARINGAR

Rumshöjd: 2,50 meter över färdigt golv

Br.X00 Bröstningshöjd i mm



Diskho



Spis



Kombinerad kyl och frys



Högsåp



Garderob



Städsåp



Diskmaskin



Plats för mikrovågsugn



Vattenfördelarsåp



Elcentral



Kapphylla



Handdukstork



Badrumssåp




Inklädnad undertak



Klinker 150x150




Klinker 100x100




SKALA 1:100

0 1 2 5
METER




SEKTION

ÖVERSIKTSPLAN



SITUATIONSPLAN



2 rok

ca 44 kvm

Brf Kattuglan. Lgh 3-1001 (Typ 11).

Lgh-nummer av samma Typ;

2-1001

5-1001

FÖRKLARINGAR

Rumshöjd: 2,50 meter över färdigt golv

Br.X00 Bröstningshöjd i mm



Diskho



Spis



Kombinerad kyl och frys



Högsåp



Garderob



Städsåp



Diskmaskin



Plats för mikrovågsugn



Vattenfördelarsåp



Elcentral



Inspektionsslucka



Kapphylla



Handdukstork



Badrumssåp





Inklädnad undertak





Klinker 150x150



Klinker 100x100




SKALA 1:100




SEKTION

ÖVERSIKTSPLAN



SITUATIONSPLAN



2 rok

ca 44 kvm

Brf Kattuglan. Lgh 1-1101 (Typ 20).

Lgh-nummer av samma Typ;

1-1201 4-1201 7-1201

1-1301 4-1301 7-1301

4-1101 7-1101

FÖRKLARINGAR

Rumshöjd: 2,50 meter över färdigt golv

Br.X00 Bröstningshöjd i mm



Diskho



Spis



Kombinerad kyl och frys



Högsåp



Garderob



Städsåp



Diskmaskin



Plats för mikrovågsugn



Vattenfördelarsåp



Elcentral



Kapphylla



Handdukstork



Badrumssåp





Inklädnad undertak





Klinker 150x150



Klinker 100x100




SKALA 1:100




SEKTION

ÖVERSIKTSPLAN



SITUATIONSPLAN



2 rok ca 44 kvm

Brf Kattuglan. Lgh 3-1101 (Typ 12).

Lgh-nummer av samma Typ;

2-1101 3-1201 5-1201

2-1201 3-1301 5-1301





2-1301 5-1101

FÖRKLARINGAR


Rumshöjd: 2,50 meter över färdigt golv

Br.X00 Bröstningshöjd i mm

-  Diskho
-  Spis
-  Kombinerad kyl och frys
-  Högskåp
-  Garderob
-  Städsåp
-  Diskmaskin
-  Plats för mikrovågsugn
-  Vattenfördelarskåp
-  Elcentral
-  Kapphylla
-  Handdukstork
-  Badrumsskåp
-  Inklädnad undertak
-  Klinker 150x150
-  Klinker 100x100



SITUATIONSPLAN



2 rok ca 44 kvm

Brf Kattuglan. Lgh 3-1105 (Typ 19).

Lgh-nummer av samma Typ;

2-1105 3-1205 5-1205

2-1205 3-1305 5-1305

2-1305 5-1105

FÖRKLARINGAR

Rumshöjd: 2,50 meter över färdigt golv

Br.X00 Bröstningshöjd i mm



Diskho



Spis



Kombinerad kyl och frys



Högsåp



Garderob



Städsåp



Diskmaskin



Plats för mikrovågsugn



Vattenfördelarsåp



Elcentral



Kapphylla



Handdukstork



Badrumssåp




Inklädnad undertak



Klinker 150x150




Klinker 100x100




SKALA 1:100

0 1 2 5
METER





SEKTION

ÖVERSIKTSPLAN



SITUATIONSPLAN



2 rok ca 49 kvm

Brf Kattuglan. Lgh 1-1001 (Typ 3).

Lgh-nummer av samma Typ;

4-1001


7-1001

FÖRKLARINGAR



Rumshöjd: 2,50 meter över färdigt golv

Br.X00 Bröstningshöjd i mm

-  Diskho
-  Spis
-  Kombinerad kyl och frys
-  Högskåp
-  Garderob
-  Städskåp
-  Diskmaskin
-  Plats för mikrovågsugn
-  Vattenfördelarskåp
-  Elcentral
-  Inspektionsslucka
-  Kapphylla
-  Handdukstork
-  Badrumsskåp
-  Inklädnad undertak
-  Klinker 150x150
-  Klinker 100x100




SKALA 1:100





SEKTION

ÖVERSIKTSPLAN



SITUATIONSPLAN



2 rok ca 55 kvm

Brf Kattuglan. Lgh 3-1002 (Typ 15).

Lgh-nummer av samma Typ;

2-1002

5-1002

FÖRKLARINGAR

Rumshöjd: 2,50 meter över färdigt golv

Br.X00 Bröstningshöjd i mm



Diskho



Spis



Kombinerad kyl och frys



Garderob



Städsåp



Diskmaskin



Plats för mikrovågsugn



Vattenfördelarskåp



Elcentral



Inspektionsslucka



Kapphylla



Handdukstork



Badrumsskåp





Inklädnad undertak



Klinker 150x150




Klinker 100x100




SKALA 1:100

0 1 2 5
METER





SEKTION

ÖVERSIKTSPLAN



PLAN 13
PLAN 12
PLAN 11
PLAN 10

SITUATIONSPLAN



2 rok ca 55 kvm

Brf Kattuglan. Lgh 1-1003 (Typ 17).

FÖRKLARINGAR

Rumshöjd: 2,50 meter över färdigt golv

Br.X00 Bröstningshöjd i mm



Diskho



Spis



Kombinerad kyl och frys



Garderob



Städsåp



Diskmaskin



Plats för mikrovågsugn



Vattenfördelarskåp



Elcentral



Inspektionsslucka



Kapphylla



Handdukstork



Badrumsskåp





Inklädnad undertak




Klinker 150x150



Klinker 100x100




SKALA 1:100




SEKTION

ÖVERSIKTSPLAN



SITUATIONSPLAN



2 rok ca 55 kvm

Brf Kattuglan. Lgh 3-1102 (Typ 16).

Lgh-nummer av samma Typ;

2-1102 3-1202 5-1202

2-1202 3-1302 5-1302

2-1302 5-1102 5-1401

FÖRKLARINGAR

Rumshöjd: 2,50 meter över färdigt golv

Br.X00 Bröstningshöjd i mm



Diskho



Spis



Kombinerad kyl och frys



Garderob



Städska



Diskmaskin



Plats för mikrovågsugn



Vattenfördelarskåp



Elcentral



Kapphylla



Handdukstork



Badrumsskåp





Inklädnad undertak



Klinker 150x150




Klinker 100x100




SKALA 1:100

0 1 2 5
METER





SEKTION

ÖVERSIKTSPLAN



PLAN 13
PLAN 12
PLAN 11
PLAN 10

SITUATIONSPLAN



Riksbyggen
Rum för hela livet

2 rok ca 55 kvm

Brf Kattuglan. Lgh 1-1104 (Typ 18).

Lgh-nummer av samma Typ;

1-1204

1-1304

1-1404

FÖRKLARINGAR

Rumshöjd: 2,50 meter över färdigt golv

Br.X00 Bröstningshöjd i mm



Diskho



Spis



Kombinerad kyl och frys



Garderob



Städsåp



Diskmaskin



Plats för mikrovågsugn



Vattenfördelarskåp



Elcentral



Kapphylla



Handdukstork



Badrumsskåp




Inklädnad undertak



Klinker 150x150




Klinker 100x100




SKALA 1:100

0 1 2 5
METER





SEKTION

ÖVERSIKTSPLAN



SITUATIONSPLAN



4 rok ca 95 kvm


Brf Kattuglan. Lgh 7-1002 (Typ 1).
Lgh-nummer av samma Typ;
4-1002

FÖRKLARINGAR


Rumshöjd: 2,50 meter över färdigt golv

Br.X00 Bröstningshöjd i mm


-  Diskho
-  Spis
-  Kyl
-  Frys
-  Högsåp
-  Garderob
-  Städsåp
-  Tvättmaskin
-  Torktumlare
-  Diskmaskin
-  Plats för mikrovågsugn
-  Vattenfördelarsåp
-  Elcentral
-  Inspektionslucka
-  Kapphylla
-  Handdukstork
-  Badrumssåp
-  Inklädnad undertak
-  Klinker 150x150
-  Klinker 100x100




SKALA 1:100
0 1 2 3 4 5
METER



ÖVERSIKTSPLAN



SITUATIONSPLAN



4 rok ca 95 kvm

Brf Kattuglan. Lgh 7-1103 (Typ 2).

Lgh-nummer av samma Typ;

4-1103 7-1203

4-1203 7-1303


4-1303

FÖRKLARINGAR


Rumshöjd: 2,50 meter över färdigt golv

Br.X00 Bröstningshöjd i mm


-  Diskho
-  Spis
-  Kyl
-  Frys
-  Högsåp
-  Garderob
-  Städsåp
-  Tvättmaskin
-  Torktumlare
-  Diskmaskin
-  Plats för mikrovågsugn
-  Vattenfördelarsåp
-  Elcentral
-  Kapphylla
-  Handdukstork
-  Badrumssåp
-  Inklädnad undertak
-  Klinker 150x150
-  Klinker 100x100





SITUATIONSPLAN



ÖVERSIKTSPLAN



SKALA 1:100



SEKTION