


LGH BETECKNING



BOKAVNING FLEX / FLEX BASIC / 2017

- FÄRREKLÄRNING**
- FTX VENTILATIONSSYSTEM
 - PRO. FÖRRÅD
 - G. SÅPBERED
 - ST. STÄDSÅP
 - HO. FÖRSTÅP
 - F. FELLYN OCH FÖRST
 - FÖRBERETT FÖR (KOKMAK) T)
 - PLATT FÖR INDRÖMNINGÅP (UTRI)
 - TH TVÄTTMÅTINQ
 - TT. TÖRN TORNÅRE (SISÅR NIET)
 - EL UTTAG
 - MEDIA UTTAG
 - ELEMENT
 - ▨ EL UTÅR
 - ▨ VÄGGÅP
 - ▨ HÅNDDUK STÄPP
 - × TÄPPELÖSNING
 - ⊗ SPOTLIGHTS
 - ▨ BATH / DREJELBEN KLORING
 - TÄPPELÖSNING
 - Ⓜ ERANDVÄRDNARE
 - ▨ KLADSTÅP
 - VENTILATIONSTRUMMA TÅP


LÄGENHET 1 RoK
BOA 31m²

BROTTNINGSRIFUD FÖNSTER
7 - PUH 0,6m OG

2016-12-20

BO KLOK - FLEX - FLEX BASIC - 2017 - BOKAVNING FLEX / FLEX BASIC / 2017

LGH BETECKNING



- EWIS LÄPPING
- FTX VENTILATION/UTVÄRT
- FRÖJEKORFÄD
- G GÄRDESPÄ
- LT LÅSTÄLLNING
- HC HÖGÅF
- K/F KYL/FRÖJE
- FÖRBERETT FÖR DISKAVATTIN
- PLATS FÖR MICRO UNGÅF (HÖJE)
- TM TV/ÄTTIKASCH
- TT TAPPVÄRMLÄRE UNGÅF (HÖJE)
- EL UTTAG
- MEDIA UTTAG
- ELEMENT
- ▨ EL UNGÅF
- ▨ VÄGGÅF
- ▨ HÄNDBÄNSKÄP
- TÄPPEBELYSNING
- ⊗ SPOTLIGHTS
- ▨ BÄDD- /SPEGELBELYSNING
- TÄPPEBELYSNING
- ⊗ BRANDVARNARE
- ⊗ FLADSTÄNG
- VENTILATIONSTRUMMA TÄL

BoKlok FLEX / FLEX BÄTT OCH 2017


**LÄGENHET 2R0K
GAVEL, RÄTVÄND A
BOA 55m²**

ERBJUDNINGSHÖGDI FÖNSTER:
SÖMNRUM / VÄRUM 0,6m² OG
KÖK 0,9m² OG

2016-11-20

BO KLOK FLEX / FLEX BÄTT OCH 2017

LGH BETECKNING



- PÅFÄLLNING
- EL/VENTILATION/STÄM
- FÖRBEREDET
- GÅRDSPÅRE
- TÄTTSTÄLLNING
- HÖGÅRE
- FÖRBEREDET FÖR DISKMASKIN
- PLATS FÖR MÖBELGÅRE (NITE)
- TM (VÄTTMÅTT)
- TÄTTSTÄLLNING (NITE)
- EL UTTAG
- MED UTTAG
- ELEKTRISK
- EL UTÅRE
- VÄTTÅRE
- HÄNDVÄSK
- TAFELBELYSNING
- SPOTLIGHTS
- BÄDD (SPEGELBELYSNING)
- TAFELBELYSNING
- BRÄNNVÄRME
- KLADSTÅD
- VENTILATIONSTRUBBA TÄT


BOLAGS FLEX / FLEX BÄDD, 7/2017

LÄGENHET 2R0K
GAVEL, RÄTVÄND B
BOA 55m²

BRÖSTNINGSGRÖD FÖRUTSÄTT
10 / RUM / 7 - RUM 0,6m² ÖG
FÖR 0,9m² ÖG

2016-12-20

LGH BETECKNING



- FÖRELLÄRNING
- FLYGVENTILATIONSTYPER
- FÖRBEREDNING
- GÅRDÖRR
- STÄDNING
- HÖGÅR
- KÖTTAVEL OCH FRY
- FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
- PLATS FÖR INREGRERAD ÅRTER
- TVATTHÅREN
- T. TOPP TUMLARE OCH ÅRTER
- EL UTTAG
- MEDIA UTTAG
- ELEMENT
- EL ÅR
- ÅR
- HÄNDVÄSK
- TAFELBELYSNING
- SPOTLIGHT
- BÄDD- OCH SPEGELBELYSNING
- TAFELBELYSNING
- BEHÅLLNING
- FLADSTÅNG
- VENTILATIONSTRUMMA TAF

BoKlok ELEV / ELEV / B430 / 2017


LÄGENHET 2Rok
GAVEL, SPEGELVÄND A
BOA 55m²

BROTTHING: HÖJD FRÅN TEFER
SÖVPLATS 11,5m 0,05
TERRASS 2,4m 0,05

2016-12-29

BOKLOK ELEV / ELEV / B430 / 2017

LGH BETECKNING



- FAKEL ÄRBJÖD
- FTX VENTILATION/UTTAG
- FPEL FÖRFÄD
- G GÅRDBENK
- ST STÄDDÅR
- HD HINGSDÅR
- K/F KÖK OCH FRYG
- FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
- PLATS FÖR MICRO UGGAR (INTE)
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TÄPPTUMLARE OCH/ÅR BITE
- EL UTTAG
- MEDIA UTTAG
- ELEMENT
- EL DÅR
- VÄSKAP
- HÄNGDÖRSÖPP
- TAKBELYSNING
- ⊗ SPOTLIGHT
- BÄDD- OCH/ÅR BELYSNING
- TAKBELYSNING
- ⊗ BRANDVÄRNARE
- # PLASTÅNG
- VENTILATIONSTRÖMMA TAK

BOKLOK FLEX / FLEX BASIC / 2017


LÄGENHET 2Rok
GAVEL, SPEGELVÄND B
BOA 55m²

BEGRETNINGSHÖJD FÖNSTER
TÖRUM / V-RUM 0,6m 06
LÖK 0,9m 06

2016-12-20

BOKLOK FLEX / FLEX BASIC / 2017

LGH BETECKNING



- FÄRLLÄPNING
 FTX - VÄRMEISOLERINGSUTSÄTT
 RÅG - RENGÅR
 S - GÅRDSDÖR
 TT - TVÄTTMASKIN
 HS - HÖGGLÅS
 K/F - KYL OCH FRY
 FÖRBERETT FÖR DISKMASKIN
 PLATS FÖR MICRO UNGAR (INTE)
 TM - TVÄTTMASKIN
 TT - TVÄTTTUMLARE (INGÅR INTE)
 - EL UTTAG
 • MED EL UTTAG
 [Symbol] EL INGÅNG
 [Symbol] EL OÅP
 [Symbol] VÄSKÅP
 [Symbol] HÄNDTORKSTÖP
 * - LAMPBELYSNING
 x - DÖRLIGHTS
 [Symbol] BATH - VÄRMEISOLERINGSUTSÄTT
 [Symbol] KÄPMBELYSNING
 [Symbol] BRANDVÄRNSDÖR

Boklok ELE / ELE / 540 G / 2017


**LÄGENHET 2R0K
RÄTVÄND
BOA 55m²**

BROSTNINGSGHÖJD FÖRSTÖP
 1.0 / 1.0M / 1.0M 0.0m 0.05
 KÖK 0.9m 0.05

2016-12-20

BOKLOK ELE / ELE / 540 G / 2017

LGH BETECKNING



FÖRKLARING

- RT - REKULTIVATION/RETEL
- FRÖ - FRÖRÄD
- G - GÄRDERÖB
- ST - STADTÖZ
- HS - HÖGÖZ
- F - FÖRÄLÄGGNING
- FORBENETT FÖR DISK/MATTI
- PLATS FÖR MICRO (SÖGÅR - RITET)
- TM - TVÅTTKAMMARE
- TY - TORKTUMMARE (SÖGÅR - RITET)
- - ELUTTAG
- - MEDIAUTTAG
- ▭ - ELEMENT
- ▨ - ELSTÄP
- ▧ - VÄSKÅP
- ▩ - HANGÖRSTÖR
- ⊗ - TAFELBELYSNING
- ⊗ - SPOTLIGHTS
- ▭ - BAD - /SPEGELBELYSNING
- ▭ - TAFELBELYSNING
- ⊗ - BRANDVARNARE


Balkon / FLE / TERRASS / FLE / BADIC / 7.0/1.7

**LÄGENHET 2R0K
SPEGELVÄND
BOA 55m²**

BRÖSTNINGSSCHINDELFONDTEP
SÖMNUM / V-RUM 0.6m ÖG
FÖR 0.3m ÖG

2016-12-20

LGH BETECKNING



Förklarings

FTX VENTILATIONSYSTEM

FRD FÖRREÅG

G GÄRDE

ST STADSVÅR

HS HÖGCIAP

L FLYGEL OCH PRYD

FÖRBERETT FÖR LUCKMASJIN

PLATS FÖR MICROVÅGÅP (INTE)

TM SÄTTNINGS

ST TÖFFRONSÅPÅPÅNGÅP (INTE)

EL UTTAG

• MEDÅUTTAG

□ ELEMENT

□ EL UTÅP

□ VÄSKÅP

□ HÄNDVÄSKSTÖP

• TÅLBELYSNING

× TROPHLIGHT

□ BÅD - / SPEGELBELYSNING

□ KÄRMBELYSNING

□ BRAND/ÅRDUARE

□ KLADSTÅNG

□ VENTILATIONSTRUMMA TÅP

Enkeltk FLEX / FLEX B40 (C) 2017

LÄGENHET 3Rok
RÄTVÄND
BOA 72 m²

BRÖSTNINGSDOOR FÖRSTEF


1.0 / 2.0m x 1.0 / 2.0m 0.6m 0.6

1.0 / 2.0m 0.9m 0.6

2015-11-10

BO KLOK FÖR SKANSKA OCH IKEA. RITNINGEN ÄR EN DEL AV EN RITNINGSSÄTTNING SOM ÄR OÄNDLIGT OCH SKALL BEHÅLLAS OÄNDRAD. ÖVRIGA RITNINGAR I RITNINGSSÄTTNINGEN ÄR OÄNDLIGA OCH SKALL BEHÅLLAS OÄNDRAD. ÖVRIGA RITNINGAR I RITNINGSSÄTTNINGEN ÄR OÄNDLIGA OCH SKALL BEHÅLLAS OÄNDRAD. ÖVRIGA RITNINGAR I RITNINGSSÄTTNINGEN ÄR OÄNDLIGA OCH SKALL BEHÅLLAS OÄNDRAD.

LGH BETECKNING



- FÄRLLÄPPNING**
- FTX - VÄNDRÄTTNINGSTYSTEM
 - FRÖ - FÖRBJÖD
 - G - GÅRDERÖRE
 - IT - STÄDNING
 - HT - HÖGSKÅP
 - IK - IKKOR OCH FÄLL
 - FORBERETT - FÖR OCH TÄLLNING
 - PLATS - FÖR MICRO OUNJÄR (HITEN)
 - TR - TVÄTTMASKIN
 - TT - FÖR TUNNARE (HUGÅP RUTE)
 - W - ELUTTAG
 - - MEDÅNUTTAG
 - - ELEMENT
 - - ELUTTAG
 - - V. UTTAG
 - ▨ - HÄNDVÄSKSTÖP
 - - TAKBELYSNING
 - × - SPOTLIGHT
 - - BÄTT - SPÉGELBELYSNING
 - - LÄMBELYSNING
 - - BRANDVÄRNÄRE
 - - KLÄDSTÄNG
 - - VENTILATIONSTRONNÄ TÄT

BoKlok FLEK FLEK 6/10/17


**LÄGENHET 4Rok
GAVEL, RÄTVÄND A
BOA 85m²**

BERÄKNINGSHÖJD FÖR FÖNSTER
1,0 / 1,00 / 1,7 - 1,00 / 0,6m / 0,5
1,0 / 0,9m / 0,6

2016-12-20

BOKLOK FLEK FLEK 6/10/17

LGH BETECKNING



FÖRKLARING

- FTX VENTILATION (KYL/HE)
- ARB. ENHET
- G TÄRSERIE
- IT. STADSKÄP
- HL. HUGGÅR
- K/F KÖ/FÖR
- FÖRBEREIT FÖR DOKUMENT
- PLATS FÖR MICROVÅGSÅP. HITT
- TM TÄTTINGSÅP
- ST. TORKTUMBLARE HUSÅP. HITT
- EL. UTTAG
- MECA. UTTAG
- ELEKTR.
- FÖR. ÅP.
- V. ÅP.
- HÄNDEN. STÖP
- TÄBELL. FÖRNING
- ⊗ SPOTLIGHT
- BATH. SPEGELBELL. FÖRNING
- FÄRMBELL. FÖRNING
- BRANDZÄRHÄRE
- FLÅDSTÄNG
- VENTILATIONSTRÖMMA TÅL

5-RIK FLEX / FLEX BASIC, 1/2017


LÄGENHET 4RoK
GAVEL, SPEGELVÄND B
BOA 85m²

BROTTNINGSÖPP. FÖNSTER
30/PUM/7-PUM 0,6m OG
101 0,9m OG

2016-12-20

BILAGA 1 - RITNINGEN AV FÖRSTÄMMAN 2017 - VÅRGA TRINEN. SÄRTEK. FÖR AT. HINSG. DITJUGG. OCH HINSG. I FÖRSTÄMMAN 2017. VÅRGA TRINEN. SÄRTEK. FÖR AT. HINSG. DITJUGG. OCH HINSG. I FÖRSTÄMMAN 2017.

LGH BETECKNING



- BOTTENPLÅN
- FÖRSTUVA/STOVTÄTTNING
- FÖRBEREDET RÖR (INDIMAT) III
- PLATS FÖR INVEG (INGÅP) (ITE)
- TM (TÄTTMATERIAL)
- TT (TÖRT I INLÄPP RUGAR INTEL)
- EL (NETT)
- (TEKNIKTÄTT)
- ELEMENT
- EL (GÅP)
- VÄN (GÅP)
- HÄNDNINGSTOPP
- TÄTTELINNING
- ✳ SPOTLIGHT
- BÄTT- (SPEGEL)BELYSNING
- KÄRMBELYSNING
- ✳ BRANDZÄRRARE
- ✳ KLADSTÅNG
- VENTILATIONSTRÖMMA (AI)

BoKlok FLEX / FLEX BASIC, 7/2017

LÄGENHET 4RoK
SPEGELVÄND
BOA 85m²

BROTTHINGSHÖJD FÖNSTER:
307/PM4 / 7-PM 0.6m OG
FÖR 0.9m OG

2016-12-20

BOKLOK FLEX / FLEX BASIC, 7/2017