Riksbyggen

Hus 37


Stensjövillan 3, 5 rok ca 145 m².
2-plansvilla med tomtstorlek på
ca 473 m².



Bilden är en visualisering på ett av husen i området och inte just det hus som presentationen avser.

Hus 37

Stensjövillan 3, 5 rok ca 145 m².



FÖRKLARINGAR

- SKJUTDÖRRAR
- GVF GOLVVÄRMEFÖRDELARE
- FM FASADMÄTARSKÅP
- FRD FÖRRÅD
- KLK KLÄDKAMMARE
- G GARDEROB
- ST PLATS FÖR STÄDUTRUSTNING
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMMLARE
- DUSCHVÄGGAR
- HANDDUKSTORK
- VVX VÄRMEVÄXLARE
- FTX VENTILATIONSAGGREGAT
- TVF VATTENCENTRAL
- VU VATTENUTKASTARE
- DM DISKMASKIN
- K KYL
- F FRYS
- SPIS
- U MVU VARMLUFTSUGN MED MIKRO
- SÄNKT INNERTAK
- FB FÖNSTERBRÄDA
- KLÄDHYLLA
- EMC EL/MEDIACENTRAL
- PARKETT
- KLINKER
- BÄRANDE INNERVÄG
- TILLVAL
- STUPRÖR

METER

0 1 2 3 4 5


190624 RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.


Riksbyggen
Rum för hela livet


Hus 37

ENTRÉNIVÅ
BLIVANDE MARKNIVÅ


Stensjövillan 3, fasad
och marknivåer.











GRUNDELEMENT ENLIGT
GRUND- OCH MARKHANDLINGAR

190523 RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.
RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR ÄNDRING GENTEMOT TEORETISKT REDOVISADE HÖJDER.

Stödmur

Altan

Hus 37


Stensjövillan 3, tomtritning.
2-plansvilla med tomtstorlek på ca 473 m².

N

METER
0 10

TECKENFÖRKLARING

- Träd
- Plantering
- Gräs
- Naturmark
- Allmän mark
- Carport
- Altan/balkong
- Asfalt
- Suterränghus
- Tvåplanshus
- Höjdkurva, ca 1 meter mellan varje linje
- Trappa, gäller hus 41 och 42
- Uppställningsplats för sophämtning
- Slänt



190624 RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.